

|                                                                                  |                                      |               |                 |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------|-----------------|
|  | <b>Préconisations pré-analytique</b> |               | Code: OG-PA-009 |
|                                                                                  |                                      |               | Version: 02     |
|                                                                                  |                                      |               | Page 1 sur 4    |
| Rédaction :                                                                      | Vérification :                       | Approbation : | Application :   |
| 07/10/2025                                                                       | -                                    | 08/10/2025    | 23/10/2025      |
| Hela Ayari                                                                       | -                                    | Mongi Ayari   | Souhir Ghorri   |

| Examens                                                 | Préconisations préanalytiques                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Glycémie à jeun, Calcium, Folate et Vitamine B12.       | 8 heures de jeûne.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Bilan lipidique (Cholestérol, HDL, LDL, Triglycérides). | <u>12 heures de jeûne.</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| EPP, Fer sérique, Mg, phosphate                         | De préférence à jeun.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Test à l'urée pour recherche d'helicobacter pylori      | <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ 2 heures sans boire, ni manger ni fumer.</li> <li>✓ Arrêt de tout traitement antibiotique au minimum 4 semaines avant le test.</li> <li>✓ Arrêt des inhibiteurs de la pompe à protons au minimum 2 semaines avant le test.</li> <li>✓ Arrêt des antiacides et pansements gastro-intestinaux 24 heures avant le test.</li> </ul> |
| Dosage des médicaments (Tegretol, Dépakine, Lithium...) | A prélever juste avant la prise du médicament selon les recommandations du clinicien (12 heures après la dernière prise du médicament)                                                                                                                                                                                                                                   |
| Spermogramme                                            | Abstinence sexuelle de 2 à 7 jours.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Spermoculture                                           | Abstinence sexuelle de 3 jours.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Scotch test anal                                        | Au lever avant la toilette et les premières selles                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ECBU                                                    | Miction du matin ou urine ayant séjourné au moins 3 à 4 heures dans la vessie. En dehors d'antibiothérapie.<br>Noter les renseignements cliniques.                                                                                                                                                                                                                       |
| Prélèvement vaginale                                    | En dehors des périodes de règles et de traitement antibiotique et antifongique.                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Prolactine                                              | Repos <b>20 mn</b> avant le prélèvement.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <u>Testostérone</u>                                     | Repos <b>20 mn</b> avant le prélèvement.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| PTH                                                     | Analyser dans les <b>2H</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

|                                                                                  |                                      |                      |                      |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------|----------------------|
|  | <b>Préconisations pré-analytique</b> |                      | Code: OG-PA-009      |
|                                                                                  |                                      |                      | Version: 02          |
|                                                                                  |                                      |                      | Page 2 sur 4         |
| <b>Rédaction :</b>                                                               | <b>Vérification :</b>                | <b>Approbation :</b> | <b>Application :</b> |
| 07/10/2025                                                                       | -                                    | 08/10/2025           | 23/10/2025           |
| Hela Ayari                                                                       | -                                    | Mongi Ayari          | Souhir Ghorri        |

| Examens                                             | Préconisations préanalytiques                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Cortisol</b>                                     | Cortisol du matin entre 8 et 10 H }<br>Cortisol du soir entre 16H et 17 H }<br><u>15 min de repos - Pas d'activité physique la veille</u>                                                                                                                                                          |
| <b>Aldostérone et rénine</b>                        | <b>A jeun entre 8 H et 10 H du matin.</b><br>Debout ou couché (prélèvement debout après 1H de marche ; prélèvement couché après 1H de décubitus).                                                                                                                                                  |
| <b>HE4</b>                                          | <b>CA125 est demandé conjointement avec HE4 :</b><br>Ne pas saisir CA125 sur le SIL.                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Dérivés méthoxylés des catécholamines (sang)</b> | <b>Repos 20 mn à jeun</b><br>Bon respect du régime alimentaire dans les 48h précédant le prélèvement : éviter les bananes, le chocolat, les tomates, les agrumes, la vanille) pour le prélèvement sanguin.<br>Congeler l'échantillon dans l'heure.<br>Domicile déconseillé.<br>Urine pas de régime |
| <b>ACTH</b>                                         | Prélèvement entre 7 H et 10 H du matin.<br>L'analyse est signalée immédiatement aux techniciens.<br><b>NB : Tube EDTA préalablement refroidis</b>                                                                                                                                                  |
| <b>DPNI</b>                                         | Jeûne non obligatoire mais souhaitable.<br>Bon de demande et consentement dûment remplis.                                                                                                                                                                                                          |
| <b>TP</b>                                           | Noter la dose si le patient est sous Sintrom                                                                                                                                                                                                                                                       |

|                                                                                  |                                      |               |                 |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------|-----------------|
|  | <b>Préconisations pré-analytique</b> |               | Code: OG-PA-009 |
|                                                                                  |                                      |               | Version: 02     |
|                                                                                  |                                      |               | Page 3 sur 4    |
| Rédaction :                                                                      | Vérification :                       | Approbation : | Application :   |
| 07/10/2025                                                                       | -                                    | 08/10/2025    | 23/10/2025      |
| Hela Ayari                                                                       | -                                    | Mongi Ayari   | Souhir Ghorri   |

| Examens                          | Préconisations préanalytiques                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dépistage de trisomie 21         | <p>✓ <b>1<sup>er</sup> trimestre :</b><br/>Entre 11 et 13 semaines <b>6 jours d'aménorrhée.</b></p> <p>✓ <b>2<sup>ème</sup> trimestre :</b><br/>Entre 14 et 17 semaines <b>6 jours d'aménorrhée.</b></p> <p><b>Vérifier :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ <b>Date de naissance.</b></li> <li>✓ <b>DDR (facultative).</b></li> <li>✓ <b>DDG.</b></li> <li>✓ <b>Poids de la patiente.</b></li> <li>✓ <b>LCC et CN avec la date d'échographie correspondante.</b></li> <li>✓ <b>Nombre de fœtus.</b></li> </ul> <p>Antécédent de T21, tabac et diabète si possible.</p> |
| TSH                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>A jeun</b> (de préférence)</li> <li>• Avant <b>10H</b> (sauf confirmation par le médecin) <a href="#">article*</a></li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Test synacthène                  | Cortisol à 8h, injection <b>IM</b> du synacthène puis cortisol après 1 heure de l'injection.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Test de freinage (Dexamethasone) | Prise de 2 comprimés de Dexaméthasone le soir<br>à 23h fournis par le laboratoire Cortisol à 8h.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

## Suivi des révisions

|  Réviseur |  Version | Date de mise à jour |  Remarques             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                              | 01                                                                                          |                     | *                                                                                                         |
| Souhir Ghorri                                                                                | 02                                                                                          | 12/04/2026          | Testosterone: Repos <b>20 mn</b> avant le prélèvement.<br>12 heures après la dernière prise du médicament |



## Préconisations pré-analytique

Code: OG-PA-009

Version: 02

Page 4 sur 4

**Rédaction :**

**Vérification :**

**Approbation :**

**Application :**

07/10/2025

-

08/10/2025

23/10/2025

Hela Ayari

-

Mongi Ayari

Souhir Ghorri